



## USB Type C 10G AEC 线缆

NEUTRIK USB Type C 10G AEC 线缆属于基础版数据线缆产品系列。这些线缆适用于室内环境中的数据连接和电力传输，采用 AEC 技术，可在设备之间长距离传输 10 Gbps 的数据并提供 60 W 的电力。

除了基础版数据线缆外，NEUTRIK 还为坚固耐用的室外环境提供升级版和旗舰版数据线缆，线缆末端配备受保护的锁定连接器。



### 特征和性能

- 60 W (20 V / 3 A) 功率传输，符合 USB PD 3.0 标准
- 10 Gbps，符合 USB 3.1 Gen 2x1

### 订购信息

产品型号	描述	订购号
NKUCA10-U0U0-M0015	USB Type C 10G AEC 线缆 (m) (m) 1.5 m , 零售包装	1038968
NKUCA10-U0U0-M0015	USB Type C 10G AEC 线缆 (m) (m) 1.5 m , 散装/环保包装	1038969
NKUCA10-U0U0-M0020	USB Type C 10G AEC 线缆 (m) (m) 2.0 m , 零售包装	1038970
NKUCA10-U0U0-M0020	USB Type C 10G AEC 线缆 (m) (m) 2.0 m , 散装/环保包装	1038971
NKUCA10-U0U0-M0030	USB Type C 10G AEC 线缆 (m) (m) 3.0 m , 零售包装	1038972
NKUCA10-U0U0-M0030	USB Type C 10G AEC 线缆 (m) (m) 3.0 m , 散装/环保包装	1038973
NKUCA10-U0U0-M0040	USB Type C 10G AEC 线缆 (m) (m) 4.0 m , 零售包装	1038974
NKUCA10-U0U0-M0040	USB Type C 10G AEC 线缆 (m) (m) 4.0 m , 散装/环保包装	1038975
NKUCA10-U0U0-M0050	USB Type C 10G AEC 线缆 (m) (m) 5.0 m , 零售包装	1038976
NKUCA10-U0U0-M0050	USB Type C 10G AEC 线缆 (m) (m) 5.0 m , 散装/环保包装	1038977

## 技术信息

Product	
产品	NKUCA10-U0U0-*
产品系列	基础版数据线缆
连接类型	USB Type C AEC
描述	请注意：性能将根据您使用产品的硬件和软件配置而变化。

Electrical	
单触点额定电流	3 A
额定电压	20 V
功率传输	60 W 符合 USB PD 3.0
传输性能	10 Gbps 符合 USB 3.1 Gen 2x1
绝缘电阻	> 2 M $\Omega$
导体电阻	< 3 $\Omega$

Mechanical	
使用寿命	10'000 次插拔
锁紧装置	无锁紧装置

Material	
触点电镀	触点：AU 插头：NI
触点	铜合金
线缆护套类型	TPE
外壳	PVC

Environmental	
可燃性	V-0 符合 UL94
运行温度	-25°C 至 +60 °C
符合标准	Regulation (EU) 2011/65 Regulation (EU) 2023/988 Regulation (UK) 2016 No. 1101
防护等级	IP20